



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Nr.103888/28.08.2026

APROBAT
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Hașegan Olga- Angela

CAIET DE SARCINI

Pentru achiziția – RENOVARE MODERNIZARE INFRASTRUCTURA CANTINA DE
AJUTOR SOCIAL , STR. LIBERTATII NR. 21 , MUN.ALBA IULIA

Cap.1. DATE GENERALE

1.1 Denumire: Achiziția lucrărilor de **RENOVARE MODERNIZARE INFRASTRUCTURA CANTINA DE AJUTOR SOCIAL , STR. LIBERTATII NR. 21, MUN.ALBA IULIA** , se propune a se realiza din bugetul proiectului: *"Alba Iulia Incluzivă 2030: Acces Echitabil la Educație, Servicii și Ocupare pentru Comunități Marginalizate"* – SMIS 357307

1.2.Ordonator terțial de credite : Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

B-dul Republicii Nr. 26, Alba Iulia, Județul Alba, 519120

Tel: +40 (0) 258 810 325, E-mail: social@apulum.ro

Internet: www.apulum.ro, www.directiadeasistentasocialaalbaiulia.ro

Facebook: [www.facebook.com/Directia de Asistență Socială Alba Iulia](https://www.facebook.com/Directia-de-Asistentă-Socială-Alba-Iulia)

Cod fiscal:6576640

1.3.Beneficiar : Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

Cap. 2. OBIECTULACHIZIȚIEI PUBLICE

2.1. Achiziționarea de către Direcția de Asistență Socială Alba Iulia in cadrul proiectului: *"Alba Iulia Incluzivă 2030: Acces Echitabil la Educație, Servicii și Ocupare pentru Comunități Marginalizate"* – SMIS 357307 a LUCRARILOR DE RENOVARE MODERNIZARE INFRASTRUCTURA CANTINA DE AJUTOR SOCIAL , MUN.ALBA IULIA

în cantitățile prevăzute în antemăsurătorile pe categorii de lucrări , anexate prezentului caiet de sarcini.


2.2.Termenul de execuție al lucrărilor este de maxim **120 zile calendaristice** de la primirea ordinului de începere al lucrărilor.

2.3. Garanția lucrărilor: **minim 24 luni** de la recepția la terminarea lucrărilor.

Cap. 3 PREVEDERI GENERALE

Autoritatea contractantă solicită prin prezentul caiet de sarcini executarea lucrărilor de reparații la construcții și instalații la standarde superioare de calitate, privind materialele utilizate și





modul de punere în operă a acestora.

Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt considerate minimale. În acest sens orice ofertă de bază care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de Sarcini.

Executantul va face dovada conformității fiecărui produs pus în operă prin prezentarea declarației de conformitate și a certificatului de garanție, emis de producător, reprezentantul autorizat producătorului sau importator.

Propunerea tehnică va respecta specificațiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini. Caietul de sarcini face parte din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor de bază pe baza căruia se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară.

3.1. Date de identificare obiectiv : **RENOVARE MODERNIZARE INFRASTRUCTURA CANTINA DE AJUTOR SOCIAL , MUN. ALBA IULIA , Județul Alba**

3.2. Modul de întocmire a Devizelor ofertă:

La încadrarea lucrărilor s-au folosit indicatoarele de norme de deviz seria 1981, completate la nivelul anilor ulteriori pentru acele categorii de lucrări pentru care s-a putut utiliza articole de deviz concrete. De asemenea pentru unele articole de deviz s-au folosit norme de deviz asimilate. Devizele ofertă se vor întocmi pe categorii de lucrări – conform listelor cu cantități de lucrări – antemăsurători și vor cuprinde și extrasele de resurse aferente (materiale, manoperă, utilaje și transport).

Toate ofertele în care se propune un termen de finalizare al lucrărilor care depășește termenul impus de autoritatea contractantă, sau nu respectă cerințele caietului de sarcini (încadrarea în articolele de deviz - pentru categoriile de lucrări încadrate conform listei de lucrări sau cantitățile prevăzute) vor fi considerate neconforme cu cerințele documentației de atribuire, în baza legislației în vigoare.

3.3 Descrierea lucrărilor:

- la corpul B se impune a se executa la nivelul invelitorii si a sarpantei lucrari de inlocuire a suprafetei invelitorii din tigla , care nu mai prezinta o suprafata etansa , tiglele prezinta crapaturi si exfoliere datorita ciclurilor de inghet – dezghet si posibil sa-si fi depasit perioada de garantie , tot in cadrul acoperisului se va inlocui sarpanta din lemn , jgheaburile si burlanele .

- la corpul A se va intervenii local la invelitoarea din tigla pe zonele unde sunt infiltratii , se vor face lucrari de igienizare la interior , respectiv glet si zugraveli la pereti si tavane , se va amenaja cu pavaj zona dintre cele 2 corpuri , se va realiza o copertina pe zona de pavaj si se va monta o rigola pentru preluarea apelor din precipitatii .


În perioada de elaborare a ofertei se recomandă vizitarea amplasamentului de către potențialii ofertanți. Vizitarea se va efectua în baza unei solicitări scrise adresată Autorității contractante prin fax sau prin e-mail în care se va preciza numele firmei și ale persoanelor împuternicite care vor vizita amplasamentul.

În termen de 5 zile de la data constituirii garanției de bună execuție, autoritatea contractantă va emite ordinul de începere al lucrărilor și va preda amplasamentul lucrărilor pe baza de proces verbal.

Pe timpul executării lucrărilor executantul este obligat:

- Să solicite Autorității Contractante clarificările de care au nevoie pentru executarea





- lucrărilor;
- Să respecte cerințele din caietul de sarcini și cantitățile de lucrări contractate, nu se vor executa alte lucrări decât cu acordul Autorității Contractante;
 - Să ia toate măsurile impuse de legislația în vigoare privind normele de protecție a muncii și apărare împotriva incendiilor. Executantul este deplin răspunzător în cazul producerii unor accidente de muncă;
 - Să-și asigure depozitarea materialelor în condiții de siguranță;
 - Să mențină curățenia și ordinea în zona de desfășurare a lucrărilor, să nu împiedice desfășurarea activităților specifice în zonele din jurul șantierului;
 - Să execute lucrările conform cerințelor de calitate impuse de Autoritatea Contractantă și să remedieze lucrările care au fost constatate ca fiind neconforme de către reprezentanții Autorității Contractante.

Cap. 4 **CONDIȚII PRIVIND OFERTAREA, TERMENUL DE EXECUȚIE ȘI CALITATEA LUCRĂRILOR**

4.1 Întocmirea ofertei

Dezele vor fi însoțite de extrase de materiale, preț manoperă, preț oră funcționare utilaje și analize de preț pentru fiecare articol de deviz în parte. Ofertele valorice se vor prezenta sub forma de devize ofertă ferme.

Profitul se aplică procentual la suma cheltuielilor directe și indirecte din devizul ofertă. Nu se acceptă în devizul ofertă cota aferentă cheltuielilor pentru organizarea de șantier.

4.2. Sistemul de asigurare al calității:

Materialele vor fi puse în operă în baza contractului de lucrări încheiat și vor respecta standardele prezentate de executant în propunerea tehnică,

Calitatea materialelor va fi atestată de Certificatul de garanție din care să rezulte termenul de garanție și durate medie de utilizare conform OG nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată și Legea nr. 449/2003, Republicată privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

Verificarea calității lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile normativelor, STAS-urilor, standardelor și normelor republicane aflate în vigoare aferente fiecărei categorii de lucrări în parte.


4.3. Termenul de execuție: **maxim 120 zile calendaristice** de la primirea ordinului de începere al lucrărilor. Lucrările vor începe după semnarea contractului, predarea amplasamentului și emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Cap.5 **RECEPȚIA LUCRĂRILOR**

Recepția la terminarea lucrărilor de hidroizolare construcții reprezintă acțiunea prin care beneficiarul lucrării acceptă și preia lucrarea în conformitate cu specificațiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini, certificându-se că antreprenorul a îndeplinit obligațiile contractuale. În urma recepției la terminarea lucrărilor de reparații acestea pot fi date în exploatare.

Recepția lucrărilor de reparații construcții va fi organizată conform legii privind calitatea în construcții - LEGE Nr. 10/1995 republicată, privind calitatea în construcții și Hotărârea Nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor.





Cap.6 Lista PRINCIPALELOR ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ EXECUȚIA LUCRĂRILOR

- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare.
- Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.
- HGR nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.
- Normativul de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora – indicativ C300/1994

Anexe: Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

Prenume, Nume Funcția publică - Departament Semnătura Data Ex.

Verificat: Adela Cristescu	Coordonator Partener 3		28..08.2026	1
Intocmit: Boian Marcian	Consilier – Serv. Utilitati Publice si Intretinerea Cladirilor Publice		28.08.2026	



Beneficiar: Municipiul Alba Iulia
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Renovare/ modernizarea infrastructurii sociale - cantina
 Obiectul: 112 Renovare; modernizarea infrastructurii sociale - cantina
 Stadiul fizic: 1 Renovare; modernizarea infrastructurii sociale - cantina



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT10A1 - Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare si a termosistemelor din polistiren la pereti	mp	72.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCT09F1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace mecanice a betonului simplu din fundatii si elevatii	mc	7.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RPCT26B1 - Desfacerea invelitorilor din olane, tigle solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla zincata	mp	357.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	RPCT25C1 - Desfacerea elementelor de sarpana deteriorate din lemn si a elementelor componente	mp	150.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPIB01A1 - Demontare si remontare radiator de pe pozitie*	mp	47.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	DC04B1 - Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	347.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	DG06A1 - Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	84.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TSC35B3 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 M	100 mc	4.30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TRI1AA03C2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele in prafuri,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	80.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	RPCA03A1 - Sapaturi de pamant in spatii limitate, avand peste 1,00 M latime, cu taluz vertical pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati pana la 20MC la un punct de lucru cu maluri nesprijinte si maximum 2,00M adancime	mc	9.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CG32D1 - Umpluturi in straturi compactate cu piatra sparta , compactate cu mijloace mecanice	mc	9.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	RPCD01A1 - Armaturi din otel beton OB37 pentru beton armat in fundatii si radiere	kg	371.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	kg	371.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	CB04A1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi. din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la placi si grinzi	mp	75.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	mc	27.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	mc	27.22		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	IZF10B1 - Strat termoizolant din polistiren extrudat ignifugat de 5 cm ,fixat mecanic,inclusiv plasa din fibra de sticla,adezivu si finisajul	MP.	42.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	9002602374 - Placa polistiren extrudat de 5 cm grosime	mp	42.42		
17	RPCE32A+ - Hidroizolatie dintr-un strat de membrana cu crampeane HDMI fixata mecanic cu rozete de plastic	MP	26.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	CK17B1 - Structura din profile tip rigips pentru protectie soclu	mp	16.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	VB14A1 - Priza de aer D=12 cm montata pe soclu exterior	buc	17.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	RPCH05B1 - Inlocuire elemente sarpantai din lemn de rasinoase, avand ferme cu deschidere pana la 8 M pentru invelitori de tigla, eternit sau olane	mp	150.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	RPCI06C1 - Reparatii la invelitori din tigle profilate 390x220 mm, 405x230 mm, coame 380x350 mm la acoperisuri cu astererea si carton bitumat CA 300	mp	357.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	RPCH07B1 - Inlocuirea de elemente de sarpanta deteriorate cu altele noi -rigle 30*50 mm	m	1,428.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	5553242 - rigla 5*3 cm	m	1,428.00		
23	RPCH07A1 - Inlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi capriori prin dublare intre doua reazeme , (8*12)	m	248.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
24	RPCH07D1 - Inlocuirea de elemente de sarpanta deteriorate cu altele noi popi *	m	77.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
25	RPCH07E1 - Inlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi coame, pane	m	47.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
26	RPCH13A1 - Streasina infundata, din scanduri de rasinoase faltuite si geluite pe O parte, cu O grosime initiala de 24 MM	mp	21.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
27	RPCR36A1 - Vopsitul tavanelor, lambriurilor si al streasinilor din lemn cu vopsea de ulei	mp	21.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
28	RPCH15A1 - Inlocuire paziei de lemn deteriorate la streasina sau calcan, cuprinzand demontarea celei vechi, confectionarea si montarea celei noi, pazie simpla	m	42.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
29	RPIZA07G - Vopsitorii la instal exec manual cu vopsea de ulei pe corp.de radiat.de calorif.grund.in fabrica	MP	42.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
29	6100462 - Grund alb perclorvinil. G.104-70 ni 1702-61	kg	4.20		
30	IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 5 CM	mp	40.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
31	CG11B1 - Pardoseli din placi de gresie ceramica dreptunghiulare sau patrata , inclusiv plinte	mp	254.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
31	2419323 - Placa gresie ceramica dreptunghiulara sau patrata	mp	261.62		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
32	CI06A-1# - Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format, cu dimensiuni de la 15 X 15 CM pana la 30 X 30 CM, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca, 2 CM grosime pentru aplicarea placajelor pe suprafete curbe sau pentru stalpi si grinzi cu sectiuni complexe din punct de vedere arhitectural (cu mai mult de 3-4 fete)	mp	500.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	2400293 - Faianta de interior	mp	530.00		
33	RPCJ09A1 - Reparatii la tencuieli interioare de 2 CM grosime, driscuite, executate la pereti sau stalpi pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca M 10-T, pentru grund si stratul vizibil	mp	107.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34	RPCT10A1 - Razuit pereti si tavane	mp	780.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	RPCJ36A1 - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 MM grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si stalpi , inclusiv coltarele	mp	530.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36	RPCJ36B1 - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la tavane, inclusiv coltarele	mp	250.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37	RPCJ75A1 - Amorsarea suprafetei in vederea zugravirii	mp	780.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38	RPCR25A1 - Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pe glet de ipsos existent pentru interior	mp	780.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
39	CF13A01^ - Tencuiala decorativa minerala de tip Adeplast Edelputz Termo cu aplicare manuala la interior sau exterior, pentru finisarea tencuielilor minerale si a termosistemelor aplicate pe constructii cu inaltime pana la 4 etaje, granulatia maxima fiind de 2 mm	mp	27.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
40	IZB01B1 - Protejarea pardoselilor cu folie	mp	127.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
41	RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor	mp	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
42	CK21D# - Usi exterioare profiluri aluminiu,2 canaturi, supraf toc <= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montare in zid de orice fel, la constructii cu H <= 35 M	mp	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
42	6308029 - Usa de exterior din aluminiu culoare vede 2.1 x1.1 - 2 buc	mp	2.00		
42	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	ora	0.04		
43	RPCJ28C# - Placarea peretilor cu placi gips-carton 12,5MM pe zid caramida,lemn,bca,in incap.umidit.mare	MP	300.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44	CG01A04> - Strat suport pentru pardoseli, sapa autonivelanta in doua straturi	mp	232.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
45	CG03XAasim - Pardoseli covor PVC omogen tip tarkett inclusiv scafa conform fisa tehnica atasata	mp	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
45	6716091 - Covor PVC omogen cu strat vinil trafic intens inclusiv scafa si coltare conform fisa tehnica atasata	mp	7.35		
46	CG03B1asim - Covor PVC omogen tip tarkett pentru pereti bai	mp	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
46	6716089 - Covor PVC omogen tip tarkett inclusiv coltare pentru pereti bai	mp	7.70		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
47	YB01 - Manipulare mobilier	ore	27.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
48	DE10A1 - Rigola srafa pefa. beton 30*15 cm , asezate pe fundatie de beton	m	185.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
48	2100921 - Beton de ciment B 75-BC5 stas 3622	mc	8.32		
49	ACE02B1 - Gura scurgere cu sifon necarosabila	buc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
49	2100921 - Beton de ciment B 75-BC5 stas 3622	mc	11.90		
49	2101122 - Mortar termoizolant baumit 50	kg	1.16		
50	DE16B1 - Rigola prefabricata carosabila 49*30*10 , inclusiv dala prefabricata pentru rigola	buc	137.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
50	2800430 - Dala prefabricata pentru rigola 50X33X10	buc	137.96		
51	DD01A01^ - Pavaje executate la trotuare cu pavele din beton vibropresat, autoblocante, asezate pe un strat de sort de 4 cm, 40 buc/mp	mp	287.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
51	600000254 - Pavele prefabricate Leier Serpentino din beton vibropresat, de culoare gri, autoblocante, de dimensiuni 110x220x60 mm lxlxh	buc	11,480.00		
52	yy01 - Evacuare moloaz din pod inclusiv taxa groapa gunoi	mc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
53	RPCE30A1 - Prelata pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	mp	107.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
54	RPCG24A1 - Hidroizolatie injectabila pe baza de silan , impotriva umiditatii ascensionale din peretii de zidarie .	m	16.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
55	CE14A1 - Burlane din tabla vopsita in camp electrostatic, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde,	m	5.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
56	CE13C1 - Inlocuire jgheaburi din tabla zincata semirotunda, cu diametrul cuprins intre 15 - 20 CM, prefabricate, vopsite in camp electrostatic	m	20.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
57	RPIA67B# - Demontarea centralelor/minicentralelor termice, centrala termica in container icma-3 cazane aiacs	BUCAT A	1.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
58	TSH11A01> - Montare plasa de protectie pt insecte , la tamplarie pvc	mp	18.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
59	CK06C1 - Glasvand din pvc , inclusiv usa	mp	8.50		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
59	2939815 - Glasvand rasin pan fix parap slum 1000X2500 S4928	mp	8.50		
60	RPIA06N1 - Demontare cazan otel tip icma fara recup mater supr 85,30-96,50 mp incl golire apa*	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
61	AUT1105 - Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 15,0-19,9 tf 1 schimb	ORA	80.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
62	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	17.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
63	RPCH45A1 - Jghiab din lemn pentru evacuarea molozului	m	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
64	TRB05A23 - Transportul materialelor prin purtat direct. materiale incomode sub 25 Kg distanta 30M \$	tona	177.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
65	TRA01A06> - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta, pe distanta de 20 km	tona	27.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
66	TRA01A06 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 6 km. \$	tona	175.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
67	SA14B# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=20 mm, inclusiv fittinguri (cot, teu, reductii, mufa adaptor trecere, etc)	m	17.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
67	6717087 - Tub din polipropilena, diametrul de 20 MM inclusiv fittinguri (cot, teu, reductii, mufa adaptor trecere, etc)	m	17.34		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
68	SA14C# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=25 mm inclusiv fittinguri (cot, teu, reductii, mufa adaptor trecere, etc)	m	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
68	6717088 - Tub din polipropilena, diametrul de 25 MM inclusiv fittinguri (cot, teu, reductii, mufa adaptor trecere, etc)	m	12.24		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
69	SB16C1 - Teava pvc-U neplastifiata pentru canalizare, montare aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu, cu D= 50MM	m	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
70	SB17C1 - Coturi pvc-U, pentru canalizare, cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand D= 50 MM	buc	8.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
70	6712244 - Cot pvc-U 45 GR dn 50 cod kab050X45	buc	8.00		
71	SB08A# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=32 MM	m	2.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
71	6720185 - Tub 2 mufe polipropilena ignif,diam 32 MM si L = 1000 MM	buc	2.07		
72	SB10A# - Piesa leg(ramificatie simpla)pe,pp,pp-R,canal, imbin garn cauciuc, DN=32 MM	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
72	6721015 - Ramificatie egala,instal canal,poliprop ignif, D1/D2 = 32/32	buc	2.00		
73	SB09A# - Piese leg(cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-R canal imb grn caucdn=32MM	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
73	6704140 - Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 32 MM	buc	4.00		
74	RPSC05A# - Demontarea unui lavoar de faianta inclusiv accesoriile	BUCAT A	2.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
75	RPSC21C# - Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe: pedestal	BUCAT A	2.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
75	8002442288 - Lavoar portelan F spatat L 2-600MM alb C1 S 1540	buc	2.00		
75	8004202773 - Sifon alama pt.lavoar 1 1/4" S 9611	buc	2.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
75	8004203337 - Ventil scurgere lavoar, spalator 1 1/4" cu racord S9610	buc	2.00		
75	8002453823 - Piedestal lavoar P1 portelan alb C. 1 ni 806	buc	2.00		
76	RPSC24C1 - Inlocuire completa clos. vas port. sanit sau faianta cu rezervor faianta sau mas. termopl. montare vas	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
76	2442743 - Vas closet iesire laterala clasic alb cod 79se9702	buc	2.00		
76	2452972 - Rezervor wc R 5 normal alb C.1 ni1117	buc	2.00		
76	6719598 - Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture	buc	2.00		
77	SC02A# - Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
77	4203179 - Ventil scurgere lavoar, spalator 1 1/4 fara rac. S 411	buc	1.00		
77	4200775 - Cada pentru dus din fonta email.tip.1 C1 patrata S6110	buc	1.00		
78	RPSC30A# - Montarea oglinzii sanitare din semicristal cu marginile slefuite, avand dimensiunile de 400X500MM, 500X600MM, etc , pe perete din zidarie de caramida sau B. c.a	BUCAT A	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
78	2506709 - Oglinda geam tras slefuit 5X400X600 MM S 9042	buc	2.02		
79	RPSC29A# - Montarea etajeriei pe perete zidarie caramida-B.c.a, etajera din portelan sanitar	BUCAT A	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
79	8002451849 - Etajera portelan tip E2.60 alb C.1 ni 567	buc	2.02		
80	RPSD19A# - Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix, indiferent de modul de inchidere, pe: zidarie de caramida sau B.c.a.	BUCAT A	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
80	4204306 - Baterie monocomanda pt. baie-dus,cordon flexibil 150 CM	buc	1.00		
81	RPSD35A# - Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent modul de inchidere, avand diametrul de 1/2"	BUCAT A	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
81	4201353 - Baterie amest. lavoar fonta 1/2 email. stativa S8732	buc	2.00		
82	RPSC28B# - Mont. portprosopului, alama nichelata-bachelita-etc, pe perete zidarie caramida-B.c.a, 2 puncte sprijin	BUCAT A	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
82	8004200351 - Portprosop dublu, cromat	buc	1.00		
83	RPSD20A# - Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturilor de la obiecte sanitare, avand diametrul de: 3/8"-1/2";	BUCAT A	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
83	8004202163 - Robinet simplu serv.cromat 1/2" garn. detas.flut S4124	buc	5.00		
84	RPSD22A# - Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avand diametrul de: 3/8"-1/2"	BUCAT A	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
84	4202474 - Robinet trec. fonta 1/2" a vent+mufa PN10 S6480	buc	2.00		
84	4123147 - Niplu fonta maleabila N8 S478 DN 15 1/2 ds	buc	2.00		
85	SB42A1asim - Racord flexibil lavoar spalator 1/x1/2, L=40 cm	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
86	SB42A2asim - Racord flexibil WC D =110	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
87	ATD27A - Asim -Filtru apa Y, magnetic	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
88	RPSB60A1 - Demontare sifon pardos simplu 50 MM*	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
89	RPCXU06B - Sant in perete din beton simplu sau armaturi pina la 80 cmp. N	m	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
90	SB28A# - Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 MM	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
90	6721100 - Sifon pard 1ies D50, iesire verticala si 2 racorduri laterale	buc	1.00		
91	RPEF11F4 - Corp iluminat pentru lampi fluorescente tubulare tip cgc 440 4X40W montate incastat cu panou tip LED 600x600 mm	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
91	5102451 - Panou LED montaj aparent, 50W	buc	1.00		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu

Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)

Intocmit ,
Boian Marcian

